

Puertas Hospital No Herméticas



GLASSTÉCH

PUERTAS HOSPITAL NO HERMÉTICAS

La gama de puertas no hermeticas para Hospitales que incluye puertas automáticas para quirófanos, laboratorios, salas de radiología de diagnóstico, zonas de acceso controlada y áreas limpias. Fabricadas por Glasstech, esta línea se caracteriza por su eficiencia técnica y por su variedad de accesorios.

CARACTERÍSTICAS

Seguridad

Equipados con modernos sistemas de seguridad, sensores y barreras de infrarrojos que proporcionan en su operación.

Higiene

La conformación de los perfiles del sistema de panel evita el depósito de polvo y facilita la limpieza.

Ruido

Gran capacidad de absorción de ruido en todas las versiones, gracias a un diseño cuidadoso de los sellos y guías, hace que estos operadores se adapten a los ambientes donde la comodidad es la clave.

Aplicaciones

Médico y dental.

Pabellones quirúrgicos

Áreas limpias

Salas Blancas.

Salas de procedimientos

UTI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Operador

Label de alto tráfico.

Pre marco

Fabricado en perfilería especial para puertas automáticas.

Hoja corredera

Una o dos hojas por puerta, fabricadas en perfilería especial para puertas automáticas, con burletes de estanqueidad.

Composición hoja

Panel compuesto por estructura de acero, láminas de PVC de alta densidad, acero inox o aluminio compuesto, con núcleo de poliestileno de alta densidad (30kg/m²). Adhesivos sin solventes.

Mirilla

Termopanel vertical en cristal incoloro de 6 mm, medidas 400x500.

Accionamiento

Mediante pulsadores de alto tráfico tanto interior como exterior. Accionamiento mediante pulso para cada evento de apertura o cierre.

Sistemas de seguridad

Fotocélulas de seguridad, sistema antiplastamiento, sustentado por baterías de respaldo para apertura automática en casos de cortes de energía eléctrica.

Programación

De acuerdo a indicaciones del mandante, siete programas de funcionamiento.

Ductos y cableados

Ejecutados y proporcionados por obra.

Terminaciones

Pinturas, estucos y remates no incluidos, son responsabilidad de la obra.





APERTURAS PUERTA CON MIRILLA


1 Correderas

2 Batientes

1





CORREDERA UNA HOJA





CORREDERA DOS HOJAS

2



ABATIR UNA HOJA





ABATIR DOS HOJAS

APERTURAS PUERTA CON CRISTAL

1 Correderas

2 Batientes





Casa matriz

Jorge Hirmas 2592,
Renca, Santiago.
Teléfono: (56.2) 23519000
Fax: (56.2) 26418087

Sucursal

Av. Las Condes 6925,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: (56.2) 22297272
Fax: (56.2) 22464316

Glasstech Viña del Mar

5 Oriente 435.
Teléfono: (56.32) 2681400

Glasstech Concepción

Camino a Penco 3054,
Lote C, Galpon 2B.
Teléfono: (56.41) 2620130

Surglass Temuco

Barros Arana 03450
Teléfono-Fax: (56.45) 320320

Surglass Puerto Montt

Polpaico 406,
Parque industrial.
Teléfono: (56.65) 4351510
Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl
www.glasstech.cl

GLASSTECH